

درس اول


نسبت و تناسب در هندسه

تعريف نسبت

نسبت بین دو عدد a و b عبارت است از کسر $\frac{a}{b}$ ، که b نباید صفر باشد، چون تقسیم کردن یک عدد بر صفر معنی ندارد.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (b, d \neq 0)$$

تساوی بین دو نسبت $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ (که b و d صفر نیستند) یک تناسب نامیده می‌شود. یعنی:



مثال در شکل مقابل نسبت ضلع بزرگ به محیط و مساحت مثلث را بنویسید. سپس آن‌ها را با هم مقایسه کنید.



ویژگی‌های تناسب

به وسیله اعمال و روش‌های جبری می‌توان از هر تناسب، تناسب‌ها یا تساوی‌های دیگری را نتیجه گرفت. در جدول زیر مهم‌ترین این ویژگی‌ها را مشاهده می‌کنید.

۱	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$	$b, d \neq 0$	طرفین وسطین کردن
۲	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{d}{c}$	$a, b, c, d \neq 0$	معکوس کردن طرفین تناسب
۳	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow \frac{d}{b} = \frac{c}{a}$ یا $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$	$a, b, c, d \neq 0$	تعویض جای طرفین یا وسطین
۴	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ یا $\frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d}$	$b, d \neq 0$	ترکیب نسبت در صورت یا مخرج
۵	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ یا $\frac{a}{a-b} = \frac{c}{c-d}$	$b, d \neq 0$	تفضیل نسبت در صورت یا مخرج
۶	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow \frac{a+c}{b+d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$	$b, d \neq 0$	
۷	$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} \Rightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$	$b_1, b_2, \dots, b_n \neq 0$	تعمیم ویژگی ۶

$$\frac{m}{m+2} = \frac{3}{4}$$

مثال در تناسب مقابله مقدار m را پیدا کنید.



مثال روی پاره خط $AB = 4$ ، دو نقطه C و D را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که $\frac{AC}{CB} = \frac{DB}{AD} = \frac{1}{3}$. طول پاره خط CD را به دست آورید.

پاسخ

اکنون به کمک ویژگی‌های تناسب چند نتیجه را به دست می‌آوریم.

نتیجه ۱ در هر مثلث نسبت اندازه‌های هر دو ضلع با عکس نسبت ارتفاع‌های وارد بر آن‌ها برابر است.

اثبات

نتیجه ۲ هرگاه ارتفاع‌های دو مثلث برابر باشد، نسبت مساحت‌های آن‌ها برابر با نسبت اندازه قاعده‌هایی است که این ارتفاع‌ها بر آن‌ها وارد شده است.

اثبات

نتیجه ۳ اگر دو مثلث در یک رأس مشترک بوده و قاعده مقابل به این رأس آن‌ها، روی یک خط راست باشد، نسبت مساحت‌های آن‌ها برابر با نسبت اندازه قاعده‌های آن‌ها است. یعنی در شکل مقابل داریم:

$$\frac{\text{مساحت مثلث } ABC}{\text{مساحت مثلث } ACD} = \frac{S_{ABC}}{S_{ACD}} = \frac{BC}{CD}$$

اثبات

نتیجه ۴ اگر دو مثلث، قاعده مشترکی داشته باشند و رأس‌های رو به روی این قاعده آن‌ها، روی یک خط موازی این قاعده باشند، این مثلث‌ها هم مساحت‌اند.

اثبات

مثال طول سه ارتفاع از یک مثلث $2\sqrt{2}$ و ۴ سانتی‌متر و کوچک‌ترین ضلع آن ۵ سانتی‌متر است. محیط مثلث را به‌دست آورید.



تعريف واسطة (میانگین) هندسی

در تناسب a, b ، $\frac{a}{b}$ واسطة هندسی دو جملهٔ کناری a و c نامیده می‌شود و مقدار آن از رابطه $b^2 = ac$ به‌دست می‌آید.



تمرین در منزل



۱ به کمک ویژگی‌های تناسب، مقدار a را از تناسب $\frac{7-a}{a} = \frac{1}{2}$ بیابید.

۱

۲ در هر یک از موارد زیر جای خالی را پر کنید.

$$\frac{x+1}{y+2} = \boxed{}, \text{ آن‌گاه } \frac{x}{y} = \frac{1}{2} \quad \text{اگر} \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{a+b+c+d}{\boxed{}} = \frac{a}{\boxed{}}, \text{ آن‌گاه } \frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4} = \frac{d}{5} \quad \text{اگر} \quad \textcircled{2}$$

$$\text{اگر } \frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{9} = \frac{d}{6}, \text{ حاصل } a+b+c+d \text{ را بیابید.} \quad \text{۳}$$


$$\text{اگر } \frac{a}{b} = \frac{7}{4}, \text{ مقدار عبارت } \frac{4a-3b}{3a-2b} \text{ را به کمک ویژگی‌های تناسب به‌دست آورید.} \quad \text{۴}$$

طول اضلاع مثلثی ۴، ۶ و ۸ سانتی‌متر و بلندترین ارتفاع آن $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ سانتی‌متر است. طول دو ارتفاع دیگر مثلث را به دست آورید.

۵


در مثلثی طول ارتفاع‌ها 3 ، 3 و $\frac{21}{\sqrt{37}}$ است، و طول بزرگ‌ترین ضلع 5 می‌باشد. طول اضلاع دیگر مثلث را بیابید.

۶



در شکل مقابل مساحت مثلث ACD $\frac{5}{6}$ مساحت مثلث ABC است، و مساحت مثلث ECD برابر 2 و طول ضلع EC برابر 8 می‌باشد، طول EB را بیابید.

۷



در شکل مقابل $d \parallel d'$ و پاره‌خط BD با خط d'' موازی است. مساحت مثلث ABC برابر 8 و طول BD برابر 4 است. فاصله BD از خط d'' را بیابید.


۸

واسطه هندسی دو پاره‌خط به طول‌های x و 6 ، پاره‌خطی به طول 8 است، x را به دست آورید.

۹

درس دوم


قضیه تالس



هرگاه در یک مثلث، خطی موازی بکی از اضلاع، دو ضلع دیگر مثلث را در دو نقطه قطع کند، روی آن دو ضلع چهار پاره خط جدا می‌کند که اندازه‌های آن‌ها تشکیل یک تناسب می‌دهند، یعنی اگر در شکل مقابل، DE موازی BC باشد داریم:


قضیه تالس

اثبات




مثال در شکل مقابل $DE \parallel BC$ ، $AE = 3$ ، $AD = 1$ ، $DB = 8$ و $AC = 10$. طول DE را به دست آورید.

پاسخ



مثال در شکل مقابل $MN \parallel BC$ ؛ به کمک قضیه تالس و با تشکیل معادله، مقدار x را به دست آورید.

پاسخ




صورت دیگر قضیه تالس

اگر در شکل مقابل $DE \parallel BC$ ، آن‌گاه $\frac{DB}{AB} = \frac{EC}{AC}$

اثبات

تعمیم قضیه تالس





اگر خطی دو ضلع مثلثی را در دو نقطه قطع کند و با ضلع سوم آن موازی باشد، مثلثی پدید می‌آید که اندازه ضلع‌های آن با اندازه ضلع‌های مثلث اصلی متناسب‌اند. یعنی با توجه به شکل داریم:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$


اثبات

مثال در هر یک از شکل‌های زیر مقدار x را محاسبه کنید.



پاسخ


عكس قضیه تالس



اگر در مثلث ABC روبرو، نقاط M و N طوری روی ضلع‌های AB و AC انتخاب شوند که $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ ، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که پاره خط MN موازی ضلع BC است.


اثبات

مثال نشان دهید در مثلث مقابله $DE \parallel BC$ است.




پاسخ


تمرین در منزل




در شکل مقابل، اگر $MN \parallel BC$ ، مقدار x را به دست آورید و سپس طول BC را نیز بیابید.




در مثلث ABC ، $BC \parallel MN$ است. مقدار x و طول ضلع MN را بیابید.



در مثلث ABC ، $MN \parallel BC$ است. مقدار $y + \frac{x}{\Delta}$ را به دست آورید.




در مثلث ABC ، $MN \parallel BC$ است. طول پاره خط‌های AB و AN را به دست آورید.




در شکل مقابل، E_1 ، \hat{C}_1 ، \hat{A}_1 و \hat{B}_1 با هم برابرند. اگر $AC = 4$ و $AB = 12$ باشند،

مقدار $\frac{CD}{BD}$ را به دست آورید.




اگر طول سایهٔ درخت ۳۰ متر، طول سایهٔ شاخص ۳ متر و طول شاخص ۲ متر باشد،

بلندی درخت چند متر است؟




در یک مسابقه تیراندازی، شرکت کنندگان باید دو هدف را با یک تیر بزنند. محل قرارگیری هدف‌ها مانند شکل مقابل است. مقدار x را طوری تعیین کنید که این کار امکان‌پذیر باشد.




در شکل مقابل، مساحت مثلث‌های ABC و OBC را به ترتیب S و S' نامیم. ثابت کنید:

$$\frac{AO}{AM} = \frac{S - S'}{S}$$




با توجه به شکل مقابل و با استفاده از قضیه تالس نشان دهید:

$$\frac{AE}{EB} = \frac{BF}{CB}$$




(قضیه تالس در ذوزنقه) در ذوزنقه مقابل $MN \parallel AB \parallel CD$ ، ثابت کنید

$$\frac{AM}{MD} = \frac{BN}{NC}$$




در چهارضلعی مقابل، ثابت کنید $ABCD$ ذوزنقه است.



در شکل مقابل سه خط d , d' و d'' با هم موازی‌اند. مقدار x را به دست آورید.


۳۹

فصل دوم: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن




در مثلث ABC ، در شکل روبرو DE با BC و EF با FB موازی است. با دو بار استفاده از قضیه

$$\frac{AD}{DF} = \frac{AF}{FC}$$




در ذوزنقه $ABCD$ ، امتداد دو ساق، یکدیگر را در نقطه M قطع می‌کنند و پاره خط BE موازی قطر AC است. اگر $AE = 3$ و $AD = 7$ باشد، اندازه MD را بدست آورید.




مقدار x را در شکل مقابل بیابید.

در مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع واحد، مربعی محاط کردہایم. مساحت مربع را بدست آورید (مربع محاط در مثلث، مربعی است که رئوس آن روی اضلاع مثلث قرار داشته باشند).



مقدار x در شکل مقابل را طوری بیابید که پاره خط MN با ضلع BC موازی باشد.




در شکل مقابل $PR \parallel QS$ و $TR \parallel SU$ ، ثابت کنید $\frac{OT}{OU} = \frac{OP}{OQ}$




اگر نقطه‌های M و N روی ساق‌های ذوزنقه $ABCD$ به گونه‌ای قرار داشته باشند

که $AB \parallel MN \parallel DC$ (عکس قضیه تالس در ذوزنقه) $\frac{AM}{AD} = \frac{BN}{BC}$



ثابت کنید اگر در مثلث ABC اواسط دو ضلع مقابل را به هم وصل کنیم، پاره خط ساخته شده

موازی و نصف ضلع مقابل است. (قضیه میان خط در مثلث)



ثابت کنید اگر وسط دو ساق ذوزنقه را به هم وصل کنیم، این پاره خط موازی با قاعده‌های ذوزنقه

می‌باشد و برابر نصف مجموع دو قاعده است. یعنی $MN = \frac{AB + CD}{2}$ و $AB \parallel MN \parallel CD$

(قضیه میان خط در ذوزنقه)

وسطهای اضلاع یک چهارضلعی محض را به هم وصل کرده‌ایم. شکل حاصل الزاماً چه شکلی خواهد شد؟

پاسخنامه

فصل اول

(۱). گزینه ۴۸

(۳). گزینه ۴۹

(۱). گزینه ۵۰

(۴). گزینه ۵۱

(۲). گزینه ۵۲

(۱). گزینه ۴۳

(۲). گزینه ۴۴

(۲). گزینه ۴۵

(۳). گزینه ۴۶

(۱). گزینه ۴۷

پاسخنامه

فصل دوم

$$MD = \frac{49}{4} = 12/25 . ۲۳$$

$$x = 6 . ۲۴$$

. ۲۵ مساحت مربع برابر $\frac{3}{7+4\sqrt{3}}$ می باشد.

$$x = \frac{5}{2} . ۲۶$$

. ۲۷ متوازی الاضلاع

$$y = \frac{16}{5} \text{ و } x = \frac{15}{2} = 7/5 . ۲۸$$

$$x = 2/2 . ۲۹$$

$$x = 8^\circ \text{ و } y = 70^\circ . ۳۰$$

$$BD = 9 . ۳۱$$

$$BE = 14/5 . ۳۲$$

$$x = 13772683/6 . ۳۳$$

$$CD = 9 . ۳۴$$

$$AB = \frac{25}{8} . ۳۵$$

$$n = 12 . ۳۶$$

$$3 \text{ متر} . ۳۷$$

$$\frac{1}{4}\sqrt{10} . ۳۸$$

$$a = 5 . ۱$$

$$\frac{a+b+c+d}{14} = \frac{a}{2} \text{ و } \frac{x+1}{y+2} = \frac{1}{2} . ۲$$

$$a+b+c = \frac{40}{3} . ۳$$

$$\frac{4a-3b}{3a-3b} = \frac{16}{9} . ۴$$

$$\sqrt{15} \text{ و } \frac{3\sqrt{15}}{4} . ۵$$

$$\frac{7}{2} \text{ و } \frac{\sqrt{37}}{2} . ۶$$

$$EB = 10 . ۷$$

فاصله DB از خط "d" برابر ۴ واحد می باشد.

$$x = \frac{32}{3} . ۸$$

$$x = 2 \text{ و } BC = 4/5 . ۹$$

$$MN = 3 \text{ و } x = 2 . ۱۰$$

$$x + y = \frac{11}{3} . ۱۱$$

$$AN = 1/5 \text{ و } AB = 8 . ۱۲$$

$$\frac{CD}{BD} = \frac{1}{3} . ۱۳$$

۲۰ متر . ۱۴

$$x = 3/6 . ۱۵$$

$$x = \frac{5}{2} . ۱۶$$